

中日本高速道路株式会社  
金沢支社管内 工事材料単価一覧表

令和 8 年 度  
(令和 8 年 4 月)

中日本高速道路株式会社 金沢支社

**【注意事項】**

- ① 「単価一覧表」に掲載の単価についての質問・問合せには、応じられない。
- ② 「単価一覧表」の全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。
- ③ 「単価一覧表」を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。

## 中日本高速道路株式会社 金沢支社管内 工事材料単価一覧表について

### 1. 概要

「金沢支社管内 工事材料単価一覧表」（以下、「単価一覧表」という。）は、中日本高速道路株式会社金沢支社が発注する工事等の積算に使用する設計単価を収録したものである。

### 2. 改定の時期

「単価一覧表」に記載されている内容については、通常、4月及び10月の年2回、更新を行う。

### 3. 単価の決定方法

「単価一覧表」は、「土木工事等単価ファイル（中日本高速道路株式会社）」、「施設工事等単価ファイル（中日本高速道路株式会社）」、「建設物価」（一般財団法人建設物価調査会）、「積算資料」（一般財団法人経済調査会）に掲載されていない材料について、市場取引価格の調査を実施して決定したものである。

### 4. 「単価一覧表」の表記方法

- ① 「単価一覧表」の価格欄において「/」は、当該地区でその資材・規格が調査の対象外であることを示す。
  - ② 「単価一覧表」の価格欄において「-」は、当該地区でその資材・規格の取引事例が無い、又はほとんど流通しておらず単価設定に至らなかったことを示す。
- ※表記方法は、適宜、記載する。

### 5. 注意事項

- ① 「単価一覧表」に掲載の単価についての質問・問合せには、応じられない。
- ② 「単価一覧表」の全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。
- ③ 「単価一覧表」を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。

調査価格一覧表

(単位:円)

項目	No.	品名	規格	単位	概算数量	富山県	岐阜県
						南砺市	白川村
①土砂・骨材類	1	切込碎石	C-40	m3	100~1,000m3	6,600	6,450
	2	切込碎石	C-30	m3	100~1,000m3	6,700	6,550
	3	再生碎石	RC-40	m3	100~1,000m3	5,250	5,820
	4	再生碎石	RC-30	m3	100~1,000m3	-	5,900
	5	山砂	盛土用	m3	100~1,000m3	3,200	6,530
②生コンクリート	6	生コンクリート A1-1 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=230kg/m3	m3	100~1,000m3	29,000	30,200
	7	生コンクリート A1-3 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5%	m3	100~1,000m3	29,000	30,200
	8	生コンクリート A1-3 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、8cm(BB)、4.5%	m3	100~1,000m3	29,000	30,200
	9	生コンクリート A1-4 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=270kg/m3	m3	100~1,000m3	36,500	36,300
	10	生コンクリート A1-4 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、12cm(BB)、4.5% C=270kg/m3	m3	100~1,000m3	36,500	36,300
	11	生コンクリート A1-5 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、15cm(N)、4.5% C=270kg/m3	m3	100~1,000m3	37,000	36,500
	12	生コンクリート A1-5 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、15cm(BB)、4.5% C=270kg/m3	m3	100~1,000m3	37,000	36,500
	13	生コンクリート B1-2 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5%	m3	100~1,000m3	29,900	29,700
	14	生コンクリート B1-3 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5%	m3	100~1,000m3	28,400	29,000
	15	生コンクリート B1-3 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、8cm(BB)、4.5%	m3	100~1,000m3	28,400	29,000
	16	生コンクリート B2-1 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、40mm、8cm(N)、4.5%	m3	100~1,000m3	28,400	29,000
	17	生コンクリート B2-1 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、40mm、8cm(BB)、4.5%	m3	100~1,000m3	28,400	29,000
	18	生コンクリート C1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5%	m3	100~1,000m3	27,900	28,500
	19	生コンクリート C1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、8cm(BB)、4.5%	m3	100~1,000m3	27,900	28,500
	20	生コンクリート C2-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、40mm、8cm(N)、4.5%	m3	100~1,000m3	27,900	28,500
	21	生コンクリート C2-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、40mm、8cm(BB)、4.5%	m3	100~1,000m3	27,900	28,500
	22	生コンクリート D1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、40mm、-cm(N)	m3	100~1,000m3	27,900	28,500
	23	生コンクリート D1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、40mm、-cm(BB)	m3	100~1,000m3	27,900	28,500
	24	生コンクリート D1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、40mm、-cm(F)	m3	100~1,000m3	28,900	-
	25	生コンクリート D1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、-cm(N)	m3	100~1,000m3	27,900	28,500
	26	生コンクリート D1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、-cm(BB)	m3	100~1,000m3	27,900	28,500
	27	生コンクリート D1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、-cm(F)	m3	100~1,000m3	28,900	-
	28	生コンクリート N1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、18cm(N)、4.5%	m3	100~1,000m3	28,200	28,600
	29	生コンクリート N1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、18cm(BB)、4.5%	m3	100~1,000m3	28,200	28,600
	30	生コンクリート P2-2 【共通仕様書掲載】	40N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5% C=300kg/m3	m3	100~1,000m3	32,300	32,700
	31	生コンクリート P2-4 【共通仕様書掲載】	40N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5% C=300kg/m3	m3	100~1,000m3	34,300	33,200
	32	生コンクリート P3-2 【共通仕様書掲載】	36N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5% C=300kg/m3	m3	100~1,000m3	31,600	31,900
	33	生コンクリート P3-4 【共通仕様書掲載】	36N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5% C=300kg/m3	m3	100~1,000m3	33,600	32,400
	34	生コンクリート P6-4 【共通仕様書掲載】	50N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5% C=300kg/m3	m3	100~1,000m3	35,800	-
	35	生コンクリート P6-5 【共通仕様書掲載】	50N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5% C=300kg/m3	m3	100~1,000m3	41,300	-

※価格欄の「-」は市場流通がない

(単位:円)

項目	No.	品名	規格	単位	概算数量	富山県	岐阜県
						南砺市	白川村
②生コンクリート	36	生コンクリート T1-4(FA) 【共通仕様書掲載】	24N/mm <sup>2</sup> 、25(20)mm、 SL21cm、SF35~50cm(N)、4.5% C=270kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	2,000~5,000m <sup>3</sup>	31,400	-
	37	生コンクリート T1-4(LS) 【共通仕様書掲載】	24N/mm <sup>2</sup> 、25(20)mm、 SL21cm、SF35~50cm(N)、4.5% C=270kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	2,000~5,000m <sup>3</sup>	-	-
	38	生コンクリート T1-4(FA) 【共通仕様書掲載】	24N/mm <sup>2</sup> 、25(20)mm、 SL21cm、SF35~50cm(BB)、4.5% C=270kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	2,000~5,000m <sup>3</sup>	31,400	-
	39	生コンクリート Y1-1 【共通仕様書掲載】	30N/mm <sup>2</sup> 、25(20)mm、18cm(N)、4.5% C=350kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	100~1,000m <sup>3</sup>	29,500	30,400
	40	生コンクリート Y1-1 【共通仕様書掲載】	30N/mm <sup>2</sup> 、25(20)mm、18cm(BB)、 4.5% C=350kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	100~1,000m <sup>3</sup>	29,500	30,400
	41	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、1.5cm(N)、4.5%	m <sup>3</sup>	100~1,000m <sup>3</sup>	30,500	-
	42	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、1.5cm(B)、4.5%	m <sup>3</sup>	100~1,000m <sup>3</sup>	30,500	-
	43	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、1.5cm(P)、4.5%	m <sup>3</sup>	100~1,000m <sup>3</sup>	-	-
	44	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、1.5cm(F)、4.5%	m <sup>3</sup>	100~1,000m <sup>3</sup>	31,500	-
	45	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、1.5cm(M)、4.5%	m <sup>3</sup>	100~1,000m <sup>3</sup>	-	-
	46	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、1.5cm(N)、4.5%	m <sup>3</sup>	100~1,000m <sup>3</sup>	30,500	-
	47	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、1.5cm(B)、4.5%	m <sup>3</sup>	100~1,000m <sup>3</sup>	30,500	-
	48	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、1.5cm(P)、4.5%	m <sup>3</sup>	100~1,000m <sup>3</sup>	-	-
	49	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、1.5cm(F)、4.5%	m <sup>3</sup>	100~1,000m <sup>3</sup>	31,500	-
	50	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、1.5cm(M)、4.5%	m <sup>3</sup>	100~1,000m <sup>3</sup>	-	-
	51	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、3.5cm(N)、5.5% (スリップフォーム用)	m <sup>3</sup>	100~1,000m <sup>3</sup>	31,100	31,100
	52	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、3.5cm(BB)、5.5% (スリップフォーム用)	m <sup>3</sup>	100~1,000m <sup>3</sup>	31,100	31,100
	53	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、3.5cm(P)、5.5% (スリップフォーム用)	m <sup>3</sup>	100~1,000m <sup>3</sup>	-	-
	54	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、3.5cm(F)、5.5% (スリップフォーム用)	m <sup>3</sup>	100~1,000m <sup>3</sup>	32,100	-
	55	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、3.5cm(M)、5.5% (スリップフォーム用)	m <sup>3</sup>	100~1,000m <sup>3</sup>	-	-
	56	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、3.5cm(N)、5.5% (スリップフォーム用)	m <sup>3</sup>	100~1,000m <sup>3</sup>	31,100	31,100
	57	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、3.5cm(BB)、5.5% (スリップフォーム用)	m <sup>3</sup>	100~1,000m <sup>3</sup>	31,100	31,100
	58	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、3.5cm(P)、5.5% (スリップフォーム用)	m <sup>3</sup>	100~1,000m <sup>3</sup>	-	-
	59	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、3.5cm(F)、5.5% (スリップフォーム用)	m <sup>3</sup>	100~1,000m <sup>3</sup>	32,100	-
	60	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、3.5cm(M)、5.5% (スリップフォーム用)	m <sup>3</sup>	100~1,000m <sup>3</sup>	-	-
	61	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、6.5cm(N)、4.5%	m <sup>3</sup>	100~1,000m <sup>3</sup>	30,600	31,100
	62	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、6.5cm(BB)、4.5%	m <sup>3</sup>	100~1,000m <sup>3</sup>	30,600	31,100
	63	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、6.5cm(P)、4.5%	m <sup>3</sup>	100~1,000m <sup>3</sup>	-	-
	64	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、6.5cm(F)、4.5%	m <sup>3</sup>	100~1,000m <sup>3</sup>	31,600	-
	65	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、6.5cm(M)、4.5%	m <sup>3</sup>	100~1,000m <sup>3</sup>	-	-
	66	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、6.5cm(N)、4.5%	m <sup>3</sup>	100~1,000m <sup>3</sup>	30,600	31,100
	67	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、6.5cm(BB)、4.5%	m <sup>3</sup>	100~1,000m <sup>3</sup>	30,600	31,100
	68	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、6.5cm(P)、4.5%	m <sup>3</sup>	100~1,000m <sup>3</sup>	-	-
	69	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、6.5cm(F)、4.5%	m <sup>3</sup>	100~1,000m <sup>3</sup>	31,600	-
	70	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、6.5cm(M)、4.5%	m <sup>3</sup>	100~1,000m <sup>3</sup>	-	-

※価格欄の「-」は市場流通がない

(単位:円)

項目	No.	品名	規格	単位	概算数量	富山県	岐阜県
						南砺市	白川村
③その他	71	セメント	普通ポルトランドセメント、バラ	t	2000~1,000t	18,500	19,500
	72	細骨材	砂・洗い、吹付コンクリート用	m3	100~1,000m3	-	-
	73	粗骨材	15mm、吹付コンクリート用	m3	100~1,000m3	-	-

※価格欄の「-」は市場流通がない

## 2. アスファルト混合物区間別持込価格一覧表 (富山保全サービスセンター管内)

※決定価格には高速料金を含む

単位：円/t

混合物種別	配合No.	I . C 区間	決定価格	区分
高機能Ⅱ型 TOP13mm ハイブリッド舗装 高粘度改質 一般	1	朝日－黒部	22,090	新規
		黒部－魚津	21,700	
		魚津－滑川	21,150	
		滑川－立山	20,540	
		立山－富山	20,610	
		富山－富山西	20,540	
		富山西－小杉	20,530	
		小杉－砺波	20,870	
		砺波－小矢部	21,600	
ハイブリッド TOP20mm 改質 一般	2	朝日－黒部	19,440	新規
		黒部－魚津	19,050	
		魚津－滑川	18,500	
		滑川－立山	17,890	
		立山－富山	17,960	
		富山－富山西	17,840	
		富山西－小杉	17,830	
		小杉－砺波	18,170	
		砺波－小矢部	18,900	
ベリック層FB13 TOP13mm 改質 一般	3	朝日－黒部	20,740	新規
		黒部－魚津	20,350	
		魚津－滑川	19,800	
		滑川－立山	19,190	
		立山－富山	19,260	
		富山－富山西	19,140	
		富山西－小杉	19,130	
		小杉－砺波	19,470	
		砺波－小矢部	20,200	

## 2. アスファルト混合物区間別持込価格一覧表 (富山保全サービスセンター管内)

※決定価格には高速料金を含む

単位：円/t

混合物種別	配合No.	I . C 区間	決定価格	区分
高機能 I 型 TOP13mm 高粘度改質 一般	4	朝日－黒部	20,740	新規
		黒部－魚津	20,350	
		魚津－滑川	19,800	
		滑川－立山	19,190	
		立山－富山	19,260	
		富山－富山西	19,190	
		富山西－小杉	19,180	
		小杉－砺波	19,520	
		砺波－小矢部	20,250	
As安定 ｽｯﾌﾟ	5	朝日－黒部	14,740	新規
		黒部－魚津	14,350	
		魚津－滑川	13,800	
		滑川－立山	13,190	
		立山－富山	13,260	
		富山－富山西	13,140	
		富山西－小杉	13,130	
		小杉－砺波	13,470	
		砺波－小矢部	14,200	
密粒TypeB TOP13mm 改質 一般	6	朝日－黒部	20,440	新規
		黒部－魚津	20,050	
		魚津－滑川	19,500	
		滑川－立山	18,890	
		立山－富山	18,960	
		富山－富山西	18,840	
		富山西－小杉	18,830	
		小杉－砺波	19,170	
		砺波－小矢部	19,900	

## 2. アスファルト混合物区間別持込価格一覧表 (富山保全サービスセンター管内)

※決定価格には高速料金を含む

単位：円/t

混合物種別	配合No.	I . C 区間	決定価格	区分
半たわみ TOP13mm ｽﾄﾌﾟ	7	朝日－黒部	14,190	新規
		黒部－魚津	13,800	
		魚津－滑川	13,250	
		滑川－立山	12,640	
		立山－富山	12,710	
		富山－富山西	12,590	
		富山西－小杉	12,580	
		小杉－砺波	12,920	
		砺波－小矢部	13,650	

## 2. アスファルト混合物区間別持込価格一覧表 (富山保全サービスセンター管内)

※決定価格には高速料金を含む

単位：円/t

混合物種別	配合No.	I.C区間	決定価格	区分
高機能Ⅱ型 TOP13mm ハイブリッド舗装 高粘度改質 一般	8	小矢部砺波－福光	21,720	新規
		福光－五箇山	22,180	
		五箇山－白川郷	22,670	
ハイダ－ TOP20mm 改質 一般	9	小矢部砺波－福光	19,020	新規
		福光－五箇山	19,480	
		五箇山－白川郷	19,970	
レベリング層FB13 TOP13mm 改質 一般	10	小矢部砺波－福光	20,270	新規
		福光－五箇山	20,730	
		五箇山－白川郷	21,220	
高機能Ⅰ型 TOP13mm 高粘度改質 一般	11	小矢部砺波－福光	20,370	新規
		福光－五箇山	20,830	
		五箇山－白川郷	21,320	
As安定 ｽﾄｱｽ	12	小矢部砺波－福光	14,320	新規
		福光－五箇山	14,780	
		五箇山－白川郷	15,270	

## 2. アスファルト混合物区間別持込価格一覧表 (高岡工事事務所管内)

※決定価格には高速料金を含む

単位：円/t

混合物種別	配合No.	I . C 区間	決定価格	区分
アスカ <sup>®</sup> 用 アスファルト合材 TOP5mm ストアス	1	福光－南砺	17,770	新規

## 2. アスファルト混合物区間別持込価格一覧表 (金沢保全サービスセンター管内)

※決定価格には高速料金を含む

単位：円/t

混合物種別	配合No.	I . C 区間	決定価格	区分
高機能Ⅱ型 TOP13mm ハイリット舗装 高粘度改質 一般	1	小矢部ー金沢森本	22,020	スライド
		金沢森本ー金沢東	21,570	
		金沢東ー金沢西	21,390	
		金沢西ー白山	21,120	
		白山ー美川	20,550	
		美川ー小松	20,860	
		小松ー片山津	20,550	
		片山津ー加賀	20,160	
レベリング層FB13 TOP13mm 改質 一般	2	小矢部ー金沢森本	19,670	スライド
		金沢森本ー金沢東	19,220	
		金沢東ー金沢西	19,040	
		金沢西ー白山	18,770	
		白山ー美川	18,200	
		美川ー小松	18,510	
		小松ー片山津	18,350	
		片山津ー加賀	17,960	
バンダーストアス TOP20mm	3	小矢部ー金沢森本	15,420	スライド
		金沢森本ー金沢東	14,970	
		金沢東ー金沢西	14,790	
		金沢西ー白山	14,520	
		白山ー美川	13,950	
		美川ー小松	14,260	
		小松ー片山津	14,200	
		片山津ー加賀	14,310	

## 2. アスファルト混合物区間別持込価格一覧表 (金沢保全サービスセンター管内)

※決定価格には高速料金を含む

単位：円/t

混合物種別	配合No.	I . C 区間	決定価格	区分
パインダー TOP20mm 改質 一般	4	小矢部ー金沢森本	18,470	スライド
		金沢森本ー金沢東	18,020	
		金沢東ー金沢西	17,840	
		金沢西ー白山	17,570	
		白山ー美川	17,000	
		美川ー小松	17,310	
		小松ー片山津	17,250	
		片山津ー加賀	16,910	
As安定 ストラス	5	小矢部ー金沢森本	14,520	スライド
		金沢森本ー金沢東	14,070	
		金沢東ー金沢西	13,890	
		金沢西ー白山	13,620	
		白山ー美川	13,050	
		美川ー小松	13,360	
		小松ー片山津	13,300	
		片山津ー加賀	13,410	
高機能I型 TOP13mm 高粘度改質 一般	6	小矢部ー金沢森本	20,670	スライド
		金沢森本ー金沢東	20,220	
		金沢東ー金沢西	20,040	
		金沢西ー白山	19,770	
		白山ー美川	19,200	
		美川ー小松	19,510	
		小松ー片山津	19,400	
		片山津ー加賀	19,010	

## 2. アスファルト混合物区間別持込価格一覧表 (金沢保全サービスセンター管内)

※決定価格には高速料金を含む

単位：円/t

混合物種別	配合No.	I.C区間	決定価格	区分
密粒TypeB TOP13mm 改質 一般	7	小矢部ー金沢森本	19,470	スライド
		金沢森本ー金沢東	19,020	
		金沢東ー金沢西	18,840	
		金沢西ー白山	18,570	
		白山ー美川	18,000	
		美川ー小松	18,310	
		小松ー片山津	18,250	
		片山津ー加賀	17,860	
密粒TypeB TOP13mm ストラス	8	小矢部ー金沢森本	15,970	スライド
		金沢森本ー金沢東	15,520	
		金沢東ー金沢西	15,340	
		金沢西ー白山	15,070	
		白山ー美川	14,500	
		美川ー小松	14,810	
		小松ー片山津	14,750	
		片山津ー加賀	14,810	
レベリング層FB5 TOP5mm 改質 一般	9	小矢部ー金沢森本	20,520	スライド
		金沢森本ー金沢東	20,070	
		金沢東ー金沢西	19,890	
		金沢西ー白山	19,620	
		白山ー美川	19,050	
		美川ー小松	19,360	
		小松ー片山津	19,150	
		片山津ー加賀	18,760	

## 2. アスファルト混合物区間別持込価格一覧表 (金沢保全サービスセンター管内)

※決定価格には高速料金を含む

単位：円/t

混合物種別	配合No.	I . C 区間	決定価格	区分
アスカーフ用 アスファルト合材 TOP5mm ストラス	10	小矢部ー金沢森本	17,170	スライド
		金沢森本ー金沢東	16,720	
		金沢東ー金沢西	16,540	
		金沢西ー白山	16,270	
		白山ー美川	15,700	
		美川ー小松	16,010	
		小松ー片山津	15,950	
		片山津ー加賀	15,910	
レベルンク層FB13 TOP13mm 改質 一般	11	小矢部ー金沢森本	19,570	スライド
		金沢森本ー金沢東	19120	
		金沢東ー金沢西	18940	
		金沢西ー白山	18670	
		白山ー美川	18100	
		美川ー小松	18410	
		小松ー片山津	18300	
		片山津ー加賀	17,910	
バンダー TOP20mm 改質 一般	12	小矢部ー金沢森本	18,370	スライド
		金沢森本ー金沢東	17,920	
		金沢東ー金沢西	17,740	
		金沢西ー白山	17,470	
		白山ー美川	16,900	
		美川ー小松	17,210	
		小松ー片山津	17,150	
		片山津ー加賀	16,860	

## 2. アスファルト混合物区間別持込価格一覧表 (金沢保全サービスセンター管内)

※決定価格には高速料金を含む

単位：円/t

混合物種別	配合No.	I.C区間	決定価格	区分
As安定 ストラス	13	小矢部－金沢森本	14,270	スライド
		金沢森本－金沢東	13,820	
		金沢東－金沢西	13,640	
		金沢西－白山	13,370	
		白山－美川	12,800	
		美川－小松	13,110	
		小松－片山津	13,050	
		片山津－加賀	13,210	
密粒TypeB TOP13mm 改質 一般	14	小矢部－金沢森本	19,420	スライド
		金沢森本－金沢東	18,970	
		金沢東－金沢西	18,790	
		金沢西－白山	18,520	
		白山－美川	17,950	
		美川－小松	18,260	
		小松－片山津	18,200	
		片山津－加賀	17,810	
レベリング層FB5 TOP5mm 改質 一般	15	小矢部－金沢森本	20,520	スライド
		金沢森本－金沢東	20,070	
		金沢東－金沢西	19,890	
		金沢西－白山	19,620	
		白山－美川	19,050	
		美川－小松	19,360	
		小松－片山津	19,150	
		片山津－加賀	18,760	

## 2. アスファルト混合物区間別持込価格一覧表 (金沢保全サービスセンター管内)

※決定価格には高速料金を含む

単位：円/t

混合物種別	配合No.	I . C 区間	決定価格	区分
基層 TOP20mm スツス	16	小矢部一金沢森本	15,820	スライド
		金沢森本一金沢東	15,370	
		金沢東一金沢西	15,190	
		金沢西一白山	14,920	
		白山一美川	14,350	
		美川一小松	14,660	
		小松一片山津	14,600	
		片山津一加賀	14,710	

## 2. アスファルト混合物区間別持込価格一覧表 (福井保全サービスセンター管内)

※決定価格には高速料金を含む

単位：円/t

混合物種別	配合No.	I . C 区間	決定価格	区分
高機能Ⅱ型 TOP13mm ハイブリッド舗装 改質 寒冷地	1	加賀一金津	16,940	新規
		金津一丸岡	16,650	
		丸岡一福井北	16,340	
		福井北一福井	16,480	
		福井一鯖江	16,510	
		鯖江一武生	17,080	
		武生一今庄	17,560	
基層用 TOP20mm 剥離防止剤入り スプス	2	加賀一金津	14,090	新規
		金津一丸岡	13,800	
		丸岡一福井北	13,490	
		福井北一福井	13,630	
		福井一鯖江	13,660	
		鯖江一武生	14,230	
		武生一今庄	14,710	
基層用 TOP20mm 改質 一般	3	加賀一金津	16,040	新規
		金津一丸岡	15,750	
		丸岡一福井北	15,440	
		福井北一福井	15,580	
		福井一鯖江	15,610	
		鯖江一武生	16,180	
		武生一今庄	16,660	
As安定 スプス	4	加賀一金津	12,540	新規
		金津一丸岡	12,250	
		丸岡一福井北	11,940	
		福井北一福井	12,030	
		福井一鯖江	12,060	
		鯖江一武生	12,630	
		武生一今庄	13,110	

## 2. アスファルト混合物区間別持込価格一覧表 (福井保全サービスセンター管内)

※決定価格には高速料金を含む

単位：円/t

混合物種別	配合No.	I . C 区間	決定価格	区分
密粒TypeB TOP13mm ストラス	5	加賀一金津	14,440	新規
		金津一丸岡	14,150	
		丸岡一福井北	13,840	
		福井北一福井	13,930	
		福井一鯖江	13,960	
		鯖江一武生	14,530	
		武生一今庄	15,010	
レベリング層FB13 TOP13mm 改質 一般	6	加賀一金津	17,290	新規
		金津一丸岡	17,000	
		丸岡一福井北	16,690	
		福井北一福井	16,780	
		福井一鯖江	16,810	
		鯖江一武生	17,380	
		武生一今庄	17,860	
半たわみ TOP13mm ストラス	7	加賀一金津	12,140	新規
		金津一丸岡	11,850	
		丸岡一福井北	11,540	
		福井北一福井	11,630	
		福井一鯖江	11,660	
		鯖江一武生	12,230	
		武生一今庄	12,710	
レベリング層FB5 TOP5mm 改質 一般	8	加賀一金津	17,240	新規
		金津一丸岡	16,950	
		丸岡一福井北	16,640	
		福井北一福井	16,730	
		福井一鯖江	16,760	
		鯖江一武生	17,330	
		武生一今庄	17,810	

## 2. アスファルト混合物区間別持込価格一覧表 (敦賀保全サービスセンター管内)

※決定価格には高速料金を含む

単位：円/t

混合物種別	配合No.	I.C区間	決定価格	区分
密粒TypeB TOP13mm 改質 一般	1	今庄-敦賀	17,450	スライド
		敦賀-木之本	17,950	
高機能Ⅱ型 TOP13mm ハイグリップ舗装 改質 寒冷地	2	今庄-敦賀	18,100	スライド
		敦賀-木之本	18,600	
密粒TypeB TOP13mm ストアス	3	今庄-敦賀	15,200	スライド
		敦賀-木之本	15,700	
ハイグリップ TOP20mm 改質 一般	4	今庄-敦賀	17,050	スライド
		敦賀-木之本	17,550	
As安定 ストアス	5	今庄-敦賀	13,550	スライド
		敦賀-木之本	14,050	
半たわみ TOP13mm 改質 一般	6	今庄-敦賀	15,050	スライド
		敦賀-木之本	15,550	
レベリング層FB13 TOP13mm 改質 一般	7	今庄-敦賀	18,050	スライド
		敦賀-木之本	18,550	
半たわみ TOP13mm ストアス	8	今庄-敦賀	13,600	スライド
		敦賀-木之本	14,100	

## 2. アスファルト混合物区間別持込価格一覧表 (敦賀保全サービスセンター管内)

※決定価格には高速料金を含む

単位：円/t

混合物種別	配合No.	I . C 区間	決定価格	区分
高機能Ⅱ型 TOP13mm ハイリット舗装 改質 寒冷地	9	敦賀JCTー若狭美浜	19,370	スライド
		若狭美浜ー若狭三方	18,890	
		若狭三方ー若狭上中	18,300	
		若狭上中ー小浜	18,150	
バンダー TOP20mm 改質 一般	10	敦賀JCTー若狭美浜	18,270	スライド
		若狭美浜ー若狭三方	17,790	
		若狭三方ー若狭上中	17,200	
		若狭上中ー小浜	17,000	
As安定 スツアス	11	敦賀JCTー若狭美浜	14,920	スライド
		若狭美浜ー若狭三方	14,440	
		若狭三方ー若狭上中	13,850	
		若狭上中ー小浜	13,650	
レベリング層FB13 TOP13mm 改質 一般	12	敦賀JCTー若狭美浜	19,520	スライド
		若狭美浜ー若狭三方	19,040	
		若狭三方ー若狭上中	18,450	
		若狭上中ー小浜	18,250	
半たわみ TOP13mm 改質 一般	13	敦賀JCTー若狭美浜	16,370	スライド
		若狭美浜ー若狭三方	15,890	
		若狭三方ー若狭上中	15,300	
		若狭上中ー小浜	15,100	
密粒TypeB TOP13mm スツアス	14	敦賀JCTー若狭美浜	16,770	スライド
		若狭美浜ー若狭三方	16,290	
		若狭三方ー若狭上中	15,700	
		若狭上中ー小浜	15,550	
密粒TypeB TOP13mm 改質 一般	15	敦賀JCTー若狭美浜	19,170	スライド
		若狭美浜ー若狭三方	18,690	
		若狭三方ー若狭上中	18,100	
		若狭上中ー小浜	17,900	

## 2. アスファルト混合物区間別持込価格一覧表 (敦賀保全サービスセンター管内)

※決定価格には高速料金を含む

単位：円/t

混合物種別	配合No.	I . C 区間	決定価格	区分
半たわみ TOP13mm スプス	16	敦賀JCTー若狭美浜	14,820	スライド
		若狭美浜ー若狭三方	14,340	
		若狭三方ー若狭上中	13,750	
		若狭上中ー小浜	13,550	